

< 産業廃棄物の処理施設 >

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	汚泥の乾燥施設	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	97 m ³ /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
天日乾燥			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成16年4月1日	選別施設	<p>（特定基準に適合しないものを含まない。） 金属くず、コンクリートくず（工作物の削削、改修又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず 等</p> <p>はいじん（除去装置及び捕捉が廃棄されたものに限り、特定基準に適合しないものを含まない。） （これらのうち自動車等排気物、農プラント脱粒物、脱粒機排気物、粉砕機排気物、粉砕機排気物、粉砕機排気物、農プラント等、農プラント、石炭含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白</p>	400 t/日
				8h
処理方式			構造及び設備の概要	
振動篩			振動篩	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	焼却施設	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） 陶磁器くず （これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	4.95 t/日
				8h
処理方式			構造及び設備の概要	
キルン式			ロータリーキルン	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U002)	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	318.6 m ³ /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
セメント固化			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U008)	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	170 m ³ /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
セメント固化			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	1段:処理能力 2段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	油水分離施設	汚油 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	4 t/日 8時間
処理方式		構造及び設備の概要		
油水分離		遠心分離式		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成17年11月17日	保管施設 (ト0020)	金属くず 鋸さい (これらのうち自動車等破砕物、高プリント記録紙、紙容器包装、銅管等の塊物、鉛製の管又は板及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	金属くず・鋸さい 202.5 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・ブロック側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成22年10月19日	保管施設 (R0064)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	205.2 m ³ 438.9 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・屋根有		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0088)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	168 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		貯留槽(鉄筋コンクリート、屋根-鉄板及びトタン葺)		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0087)	廃油 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	40キロリットル
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		廃油タンク(屋外2基、地下1基)床-鉄板		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18 他4筆	平成23年10月24日	保管施設 (R0281)	汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） ばいじん（燃え殻及び汚泥が混入されたものに限る。判定基準に 適合しないものを含まない。） 【これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。】。以 下 余 白	20.25㎡ 22.78㎡
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	昭和61年12月17日	発酵施設	汚泥（有機性汚泥に限る。）及び動植物性残さ （これらのうち判定基準に適合しないもの及び 特別管理産業廃棄物であるものを除く。）	汚泥 50 t/日 残さ 50 t/日 24h
処理方式		構造及び設備の概要		
発酵		屋内型施設		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	造粒固化施設	汚泥（無機性汚泥に限る。） （ち判定基準に適合しないもの及び 特別管理産業廃棄物であるものを除く。）	240 m ³ /日 8h
処理方式		構造及び設備の概要		
造粒固化（セメント・凝集材）		バッチ式 ・ トロンメル式選別		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	保管施設	汚泥（無機性汚泥に限る。）	108 m ³ 158 m ³ 2.75 m
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
広島市佐伯区五日市町石内 笹原 460-18	平成27年 8月17日	造粒固化施設 (移動式)	汚泥・銼さい(広島市・呉市) 汚泥(広島県)	1200m ³ /日 (8h)
処理方式		構造及び設備の概要		
造粒固化（セメント・凝集材）		自走式土質改良機（BZ210-1）		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力
				下段：稼働時間
広島市佐伯区五日市町石内 笹原 460-18	平成28年 9月9日	保管施設	汚泥	1140m ² 3662m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力
				下段：稼働時間
広島市佐伯区五日市町石内 笹原 460-18	平成28年 9月9日	保管施設	汚泥	210m ² 368m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート		