

< 産業廃棄物の処理施設 >

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	汚泥の乾燥施設	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	97 m ³ /日
				24h
処理方式		構造及び設備の概要		
天日乾燥		鉄筋コンクリート造り		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成16年4月1日	選別施設	<p>（特定基準に適合しないものを含まない。） 金属くず、コンクリートくず（工作物の削削、改修又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず 等</p> <p>はいじん（除去装置及び捕捉が廃棄されたものに限り、特定基準に適合しないものを含まない。） （これらのうち自動車等排気物、農プラント脱粒物、製糖用粉砕、粉砕等の粉砕物、粉砕のくず等は、農プラント等、農くず等、その他含有有害産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白</p>	400 t/日
				8h
処理方式		構造及び設備の概要		
振動篩		振動篩		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	焼却施設	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） 陶磁器くず （これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	4.95 t/日
				8h
処理方式		構造及び設備の概要		
キルン式		ロータリーキルン		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U002)	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	318.6 m ³ /日
				24h
処理方式		構造及び設備の概要		
セメント固化		鉄筋コンクリート造り		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U008)	汚泥（特定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	170 m ³ /日
				24h
処理方式		構造及び設備の概要		
セメント固化		鉄筋コンクリート造り		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	1段:処理能力 2段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	油水分離施設	汚泥 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	4 t/日 8時間
処理方式		構造及び設備の概要		
油水分離		遠心分離式		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成17年11月17日	保管施設 (ト0020)	金属くず 鋳さい (これらのうち自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、 銅管等の塊物、鉛製の管又は板及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	金属くず・鋳さい 202.5 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・ブロック側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成22年10月19日	保管施設 (R0064)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	205.2 m ³ 438.9 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・屋根有		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0088)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	168 m ³
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		貯留槽(鉄筋コンクリート、屋根-鉄板及びトタン葺)		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0087)	廃油 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	40キロリットル
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		廃油タンク(屋外2基、地下1基)床-鉄板		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18 他4筆	平成23年10月24日	保管施設 (R0281)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。)ばいじん(燃え殻及び汚泥が混入されたものに限る。判定基準に適合しないものを含まない。)(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	20.25㎡ 22.78㎡
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	昭和61年12月17日	発酵施設	汚泥(有機性汚泥に限る。)及び動植物性残さ(これらのうち判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)	汚泥 50 t/日 残さ 50 t/日 24h
処理方式		構造及び設備の概要		
発酵		屋内型施設		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	造粒固化施設	汚泥(無機性汚泥に限る。)(ち判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)	240 m ³ /日 8h
処理方式		構造及び設備の概要		
造粒固化(セメント・凝集材)		バッチ式・ドラム式選別		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	保管施設	汚泥(無機性汚泥に限る。)	108 m ³ 158 m ³ 2.75 m
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段：処理能力 下段：稼働時間
広島市佐伯区五日市町石内 笹原 460-18	平成27年 8月17日	造粒固化施設 (移動式)	汚泥・銹さい(広島市・呉市) 汚泥(広島県)	1200m ³ /日 (8h)
処理方式		構造及び設備の概要		
造粒固化(セメント・凝集材)		自走式土質改良機(BZ210-1)		