

平成26年度 H27.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25	0.02未満	-	-	-	-	-	-	0.15			
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	0.004未満	-	-	-	-	-	-	0.004未満			
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250	49	-	-	-	-	-	-	36			
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700	4未満	-	-	-	-	-	-	2未満			
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

平成27年度 H28.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25	-	0.02	-	-	-	-	-	0.15	-		
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-		
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250	-	55	-	-	-	-	-	56	-		
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700	-	2	-	-	-	-	-	3未満	-		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	

平成28年度 H29.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25	-	0.04	-	-	-	-	-				0.02
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	-	0.004	-	-	-	-	-				0.005未満
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250	-	44	-	-	-	-	-				59
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700	-	3未満	-	-	-	-	-				3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-	-	-	-	-	-	-	-				0.033

平成29年度 H30.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25	0.02								0.01		
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	0.005未満								0.004未満		
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250	59								41		
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700	3未満								2未満		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-	-								0.015		

平成30年度 H31.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25			0.02未満								0.02
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7											0.003未満
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250			55								41
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700			3未満								3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-											0.11

平成31年度 令和2.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25						0.02未満					0.02未満
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7						0.03未満					0.03未満
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250						30					30
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700						4					3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-											0.049

令和2年度 令和3.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³	0.25						0.02未満					0.02未満
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7						0.03未満					0.003未満
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m	250						43					32
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³	700						3未満					3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	-											0.63

令和3年度 令和4.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³												
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h												
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m												
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³												
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³												

対象施設はありません

令和4年度 令和5.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³												
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h												
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m												
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³												
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³												

対象施設はありません

令和5年度 令和5.10.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月
排ガス測定結果	ばいじん(融系換算値)	g/m ³					
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h					
	窒素酸化物(融系換算値)	p.p.m					
	塩化水素(融系換算値)	mg/m ³					
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³					

対象施設はありません

株式会社環境開発公社

平成25年度 H25.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	0.01	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	0.004	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	39	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	20	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	0.044	—	—	—	—	—

平成26年度 H27.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	0.02未満	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	0.004未満	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	49	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	4未満	—	—	—	—	—	2未満	—	—	—	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成27年度 H28.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	—	0.02	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	—	0.005未満	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	—	55	—	—	—	—	56	—	—	—	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	—	2	—	—	—	—	3未満	—	—	—	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年度 H29.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	—	3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033

平成29年度 H30.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	0.02	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	0.005未満	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	59	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	3未満	—	—	—	—	—	—	2未満	—	—	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	—	—	—

平成30年度 H31.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003未満
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	41
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	—	3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	3未満
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11

平成31年度 令和2.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	0.02未満	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	0.03未満	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	—	—	—	—	—	30	—	—	—	30	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3未満	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.049

令和2年度 令和3.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³	0.25	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	0.02未満	—
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h	0.7	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	0.003未満	—
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m	250	—	—	—	—	—	43	—	—	—	32	—
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³	700	—	—	—	—	—	3未満	—	—	—	3未満	—
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63

令和3年度 令和4.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³												
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h												
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m												
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³												
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³												

対象施設はありません

令和4年度 令和5.4.1現在

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³												
	硫黄酸化物 排出量	m ³ /h												
	窒素酸化物(酸素換算値)	p.p.m												
	塩化水素(酸素換算値)	mg/m ³												
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³												

対象施設はありません

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	2023.10/1
4月度	平成21年4月11日	平成22年4月10日	平成23年4月6日 平成23年4月6日 平成23年4月6日	平成24年4月9日	平成25年4月4日	平成26年4月11日	平成27年4月4日	平成28年4月4日	平成29年4月3日	平成30年4月3日	平成31年4月10日	令和1年4月10日	令和2年4月17日				
5月度	平成21年5月23日	平成22年5月22日	平成23年5月28日	平成24年5月25日	平成25年5月23日	平成26年5月9日	平成27年5月15日	平成28年5月10日	平成29年5月11日	平成30年5月15日	平成31年5月18日	令和1年5月18日	令和2年5月19日				
6月度	平成21年6月13日	平成22年6月7日		平成24年6月8日	平成25年6月13日	平成26年6月12日	平成27年6月10日	平成28年6月11日	平成29年6月11日	平成30年6月19日	平成31年6月20日	令和1年6月20日	令和2年6月10日				
7月度	平成21年7月11日	平成22年7月12日		平成24年7月10日	平成25年7月9日	平成26年7月11日	平成27年7月9日	平成28年7月14日	平成29年7月14日	平成30年7月4日	平成31年7月11日	令和1年7月11日	令和2年7月6日				
8月度	平成21年8月8日	平成22年8月28日		平成24年8月7日	平成25年8月5日	平成26年8月4日	平成27年8月5日	平成28年8月5日	平成29年8月5日	平成30年8月24日	平成31年8月24日	令和1年8月24日	令和2年8月4日				
9月度	平成21年9月12日	平成22年9月11日	平成23年9月10日	平成24年9月6日	平成25年9月4日	平成26年9月12日	平成27年9月10日	平成28年9月10日	平成29年9月10日	平成30年9月5日	平成31年9月9日	令和1年9月9日	令和2年9月2日				
10月度	平成21年10月10日	平成22年10月25日	平成23年10月18日	平成24年10月11日	平成25年10月4日	平成26年10月9日	平成27年10月6日	平成28年10月6日	平成29年10月4日	平成30年10月11日	平成31年10月18日	令和1年10月18日	令和2年10月8日				
11月度	平成21年11月14日	平成22年11月22日	平成23年11月12日	平成24年11月8日	平成25年11月5日	平成26年11月4日	平成27年11月8日	平成28年11月9日	平成29年11月5日	平成30年11月6日	平成31年11月19日	令和1年11月19日	令和2年11月6日				
12月度	平成21年12月12日	平成22年12月12日	平成23年12月10日	平成24年12月12日	平成25年12月11日	平成26年12月5日	平成27年12月3日	平成28年12月3日	平成29年12月3日	平成30年12月5日	平成31年12月10日	令和1年12月10日	令和2年12月4日				
1月度		平成23年1月9日	平成24年1月9日	平成25年1月8日	平成26年1月15日	平成27年1月9日	平成28年1月8日	平成29年1月8日	平成30年1月8日	平成31年1月11日	令和1年1月15日	令和2年1月15日					
2月度	平成22年2月15日	平成23年2月22日	平成24年2月11日	平成25年2月7日	平成26年2月5日	平成27年2月5日	平成28年2月19日	平成29年2月19日	平成30年2月19日	平成31年2月6日	令和1年2月6日	令和2年2月6日					
3月度	平成22年3月18日	平成23年3月20日	平成24年3月20日	平成25年3月16日	平成26年3月11日	平成27年3月10日	平成28年3月15日	平成29年3月15日	平成30年3月15日	平成31年3月4日	令和1年3月19日	令和2年3月19日					

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31/令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
4月度											
5月度											
6月度											
7月度											
8月度											
9月度											
10月度											
11月度											
12月度											
1月度											
2月度											
3月度											

当該対象施設はありません